

TABELLA DATI TEST APPLICATIVI FLUIDI

PRODOTTO	% DILUIZIONE	MODELLO ATTREZZATURA	MODELLO PISTOLA	PRESSIONE	MISURA UGELLO
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE POLIURETANICA LIQUIDA 1K Sikalastic®-625 N	▪	Thor Airless elettrico a pistone	L91X Tubo 3/8"	170 bar	LATSC 26-40
RIVESTIMENTO DI FINITURA POLIURETANICO ALIFATICO 1K Sikalastic®-445	3% -5%	Nova Airless pneumatica a pistone	L91X	280 - 300 bar	LATSC 31-60
MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE POLIURETANICA 1K Sikalastic®-612	▪	Dragon Airless elettrico a pistone	L91X Senza filtro - Tubo 3/8"	200 bar	LATSC 21-60 LATSC 21-40
MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE A BASE ACQUOSA 1K Sikalastic®-650	▪	Thor Airless elettrico a pistone	L91X Tubo 3/8"	210 bar	LATSC 27-40